Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://homyty.nt-rt.ru || hyt@nt-rt.ru

Хомуты трубные

Трубный сантехнический хомут используют для фиксации различных видов труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Служит для надежного крепления к горизонтальным и вертикальным плоскостям. Крепление выполнено в виде полуколец с резиновым профилем и приварной гайкой.

Хомут трубный с гайкой 16-19 W1 (3/8") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 16 до 19
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 3/8
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.031 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 20-23 W1 (1/2") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 20 до 23
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 1/2
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.034 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 25-28 W1 (3/4") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 25 до 28
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 3/4
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.039 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 32-35 W1 (1") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 32 до 35
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 1
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.042 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 40-46 W1 (1 1/4") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 40 до 46
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 1 1/4
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.050 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 48-52 W1 (1 1/2") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 48 до 52
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 1 1/2
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.062 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 60-64 W1 (2") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 60 до 64
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 2
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M8
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.064 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 73-78 W1 (2 1/2") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 73 до 78
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 2 1/2
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M10
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.089 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 87-92 W1 (3") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 87 до 92
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 3
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M10
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.105 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Хомут трубный с гайкой 110-114 W1 (4") (шт)

Описание
Рабочий диапазон (наружный диаметр трубы), мм: от 110 до 114
Внутренний диаметр трубы, дюйм: 4
Материал ленты: оцинкованная сталь W1
Размер гайки: M10
Инструменты для монтажа: крестовая или шлицевая отвертки
Страна происхождения: Россия
Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.128 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: хомут сантехнический трубный с резиновым профилем и гайкой предназначен для для крепления водопроводных и канализационных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Резиновый профиль способствует звукоизоляции трубы и гашению вибраций. Кроме того, резиновые прокладки помогают предотвращать разрывы труб, компенсируют их расширение. Гайка имеет шестигранную головку под ключ.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

https://homyty.nt-rt.ru || hyt@nt-rt.ru